



lançamento

## FUJIA G2

O design esportivo oferece excelente estabilidade e segurança, assegurando uma performance de alto nível.



ARO	MEDIDA	CARGA/VEL.	POSIÇÃO	CÓDIGO
12"	90/90-12	54J	DIANT.	81000
13"	110/70-13	48P	DIANT.	81141
14"	110/70-14	56P	DIANT.	81158
17"	100/80-17	52S	DIANT.	81091
17"	110/70-17	54H	DIANT.	81166
17"	120/70-17	58V	DIANT.	81224
14"	120/70-14	61P	TRAS.	81216
17"	140/70-17	66H	TRAS.	81299
17"	130/70-17	62S	TRAS.	81281
17"	180/55-17	73V	TRAS.	81307
17"	190/50-17	73V	TRAS.	81315
10"	3.50-10	59J	D.T	80879
13"	130/70-13	63P	D.T	81273



SEM CÂMARA

## FUJIA FREE

Excelente rendimento quilométrico e desgaste uniforme, ao mesmo tempo em que proporciona um desempenho diferenciado em superfícies molhadas, garantindo um passeio confortável.

ARO	MEDIDA	CARGA/VEL.	POSIÇÃO	CÓDIGO
16"	110/70-16	52P	DIANT.	26500
16"	130/70-16	61P	TRAS.	26518



SEM CÂMARA

## FUJIA PRO

A banda de rodagem foi concebida visando proporcionar excelente capacidade de manobra, alto desempenho, durabilidade e resistência em diversas condições de asfalto. Este pneu é especialmente recomendado para motociclistas do estilo custom.

ARO	MEDIDA	CARGA/VEL.	POSIÇÃO	CÓDIGO
15"	170/80-15	77H	TRAS.	26542
16"	150/80-16	77H	TRAS.	26526
19"	100/90-19		DIANT.	

## FUJIA RACER

O desenho da banda de rodagem é moderno, possui baixo ruído e grande aderência em pistas secas e molhadas.



ARO	MEDIDA	CARGA/VEL.	POSIÇÃO	CÓDIGO
14"	90/90-14	46P	Diant.	16840
17"	100/80-17	52S	Diant.	8433
17"	110/70-17	54H	Diant.	8441
17"	120/70-17	58V	Diant.	17947
14"	100/90-14	57P	Tras.	16857
17"	130/70-17	62S	Tras.	8458
17"	140/70-17	66H	Tras.	8466
17"	180/55-17	73V	Tras.	17962
17"	190/50-17	73V	Tras.	17970

lançamento  
lançamento  
lançamento  
lançamento  
lançamento  
lançamento  
lançamento



## PARRUDO G2

Disponível para uso com ou sem câmara (Tubeless)

Projetado para uso misto com um excelente desempenho tanto em pistas secas quanto molhadas, proporcionando confiança e segurança em diversas condições de condução.

ARO	MEDIDA	CARGA/VEL.	POSIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO Tubeless
18"	2.75-18	48P	DIANT.	80853	80861
19"	90/90-19	52P	DIANT.	81059	81067
21"	90/90-21	54S	DIANT.	81075	81083
17"	110/90-17	60P	TRAS.	81190	81208
17"	120/90-17	64S	TRAS.	81257	81265
18"	90/90-18	57P	TRAS.	81034	81042
18"	120/80-18	62S	TRAS.	81232	81240



## PARRUDO XV

Disponível para uso com ou sem câmara (Tubeless)

Com qualidade excepcional, é caracterizado por sua durabilidade superior e aderência consistente tanto em superfícies secas quanto molhadas.

ARO	MEDIDA	CARGA/VEL.	POSIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO TUBELESS
17"	60/100-17	33L	DIANT.	80903	80911
14"	80/100-14	49L	TRAS.	80945	80952
18"	90/90-18	57P	TRAS.	19349	



## PARRUDO

Com design clássico na banda de rodagem, este pneu oferece excelente aderência em qualquer tipo de pavimento.

ARO	MEDIDA	CARGA/VEL.	POSIÇÃO	CÓDIGO
17"	60/100-17	33L	DIANT.	11379
18"	275-18	48P	DIANT.	11395
19"	90/90-19	52P	DIANT.	11353
21"	90/90-21	54S	DIANT.	8425
14"	80/100-14	49L	TRAS.	11361
17"	110/90-17	60P	TRAS.	8409
17"	130/80-17	65S	TRAS.	16865
18"	120/80-18	62S	TRAS.	8417
18"	130/80-18	66S	TRAS.	18762
18"	90/90-18	57P	TRAS.	11403
17"	275-17	47P	D/T.	11387



SEM CÂMARA

## Forfun

Ótima tração e resposta da direção, grande aderência nas mais diversas condições de terrenos extremos.

ARO	MEDIDA	POSIÇÃO	CÓDIGO
11"	24x10-11	TRAS.	21477
12"	24x8-12	DIANT.	21485

lançamento

# IRADO CITY

Disponível para uso com ou sem câmara (Tubeless)

Com design ousado e esportivo, este pneu proporciona excelente estabilidade e segurança, combinado com alto conforto e desempenho superior para utilização urbana.



ARO	MEDIDA	CARGA/VEL.	POSIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO Tubeless
14"	110/80-14	59P	DIANT.	81174	81182
17"	60/100-17	33L	DIANT.	80887	80895
18"	80/100-18	47P	DIANT.	80960	80978
14"	80/100-14	49L	TRAS.	80929	80937
18"	90/90-18	57P	TRAS.	81018	81026
18"	100/90-18	62P	TRAS.	81125	81133
16"	90/80-16	55P	D/T.	80986	80994
17"	2.75-17	47P	D/T.	80838	80846
18"	100/80-18	53P	D/T.		81117

# IRADO

Ótima tração e resposta da direção, grande aderência nas mais diversas condições de terrenos extremos.

ARO	MEDIDA	CARGA/VEL.	POSIÇÃO	CÓDIGO
18"	80/100-18	47P	DIANT.	8334
18"	90/90-18	57P	TRAS.	8342



Fabricante nacional de pneus há mais de 20 anos para motocicletas, veículos agrícolas, bicicletas, OTR, quadriciclos, veículos de passeio e utilitários.



# DALAMA

Banda de rodagem especialmente projetada para tração e com grande resistência mecânica.

ARO	MEDIDA	CARGA/VEL.	POSIÇÃO	CÓDIGO
18"	275-18	42M	DIANT.	13698
19"	90/90-19	52P	DIANT.	13896
21"	80/100-21	51M	DIANT.	13730
17"	275-17	47M	D/T.	64816
14"	80/100-14	49M	TRAS.	64840
17"	110/90-17	60M	TRAS.	13680
18"	90/90-18	51M	TRAS.	13706
18"	100/100-18	59M	TRAS.	13714
19"	100/90-19	57M	TRAS.	13722



# STYLE

Disponível para uso com ou sem câmara (Tubeless)

Desenho da banda de rodagem é inovador, oferecendo grande aderência em qualquer piso: seco ou molhado.



ARO	MEDIDA	CARGA/ VELOC.	POSIÇÃO	CÓDIGO	CÓDIGO TUBELESS
17"	60/100-17	33L	DIANT.	8367	12914
18"	80/100-18	47P	DIANT.	8375	12922
14"	80/100-14	49L	TRAS.	8359	12906
18"	90/90-18	57P	TRAS.	8383	12930
18"	100/90-18	62P	TRAS.	8391	12948
18"	100/80-18	53P	TRAS.		18754

# e-Letric

Ideal para motos elétricas com excelente durabilidade e aderência superior.



ARO	MEDIDA	POSIÇÃO	CÓDIGO
8"	205/60-8	D / T	26559
8"	225/55-8	D / T	83048
10"	225/40-10	D / T	72363
12"	215/40-12	D / T	75903

# e-Letric

Perfeito para motos elétricas, oferecendo longa durabilidade e ótima aderência.



ARO	MEDIDA	POSIÇÃO	CÓDIGO
10"	2.75-10	D / T	83030
12"	2.50-12	D / T	79327



O Brasil  
ACELERA  
com a  
Cinborg



Conheça-nos:



16 3663.1500 | Rod. Anhaguera KM 327,7 - Pista Sul - Jardinópolis/SP  
[www.cinborg.com.br](http://www.cinborg.com.br)